



КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ «Яик»

АО "НОВОСЕРГИЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Прайс-лист по состоянию на 16.06.2017г.

461202, п. Новосергиевка Оренбургская обл. ул. К. Маркса №4

ИНН 5636002980, КПП 563601001 АО "Новосергиевский механический завод"

р/с 40702810505030000002, к/с 30101810000000000816 Оренбургский региональный филиал

АО «Россельхозбанк» в г. Оренбург, Код по ОКОНХ 14420, Код по ОКПО 00862345


тел./факс (353-39) 2-69-29; 2-69-30; 2-69-31; тел. 2-65-20

E-mail: nmz2008@yandex.ru, n_nmz@mail.ru <http://www.orenburg-nmz.ru>


Параметр Марка	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Отапливаемый объем, м ³	К.П.Д %		Наличие водоподогревателя	Вес кг.	Габаритные размеры, мм.			Цены с НДС	Внешний вид
				Твердое топливо	Газ			Высота	Глубина	Ширина		
Котлы промышленные												
КВСа-1,5 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	1000-15000	10000-15000	27000-40500	-	90	-	2000	1889	3080	983	По Запросу 650739	
КВСа-1,0 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	700-1000	1000-10000	18900-27000	-	90	-	1900	1889	3080	983	По Запросу 532848	
КВСа-0,7 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	650-700	500-7000	17550-18900	-	90	-	1540	1889	2554	882	По запросу 410380	
КВСа-0,6 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	550-650	500-6500	14850-17550	-	90	-	1540	1889	2554	882	По запросу 390.838	
КВСа-0,5 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	450-550	4500-5500	12150-14850	-	90	-	1400	1693	2554	922	По запросу 329.247	
КВСа-0,4 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	350-450	3500-4500	9450-12150	-	90	-	1020	1655	2290	750	По запросу 271.296	
КВСа-0,3 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	200-350	2000-3500	5400-9450	-	90	-	790	1655	2015	750	По запросу 235.338	
КВСа-0,2 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	150-200	1500-2000	4050-5400	-	90	-	400	1050	1720	800	По запросу 161.028	
КВСа-0,1 Гн с ГГУ (Германия) без ГГУ	100-150	1000-1500	2700-4050	-	90	-	350	1050	1465	800	По запросу 148.638	
Котлы отопительные серии КС-Г-200...КС-Г-40 с тягостабилизатором												
КС-Г-200	200	2000	5000	-	90	-	330	1120	806	1204	200.700	
КС-Г-150	150	1500	3750	-	90	-	298	1120	806	994	157.000	
КС-Г-100	100	950	2400	-	90,7	-	280	1050	945	724	76.335	
КС-Г-80	80	800	2000	-	90,8	-	250	1050	945	650	70.405	
КС-Г-63	63	600	1500	-	90,6	-	200	1050	945	510	60.370	
КС-Г-50	50	500	1250	-	90	-	173	1050	945	510	52.620	
КС-Г-40	40	400	1000	-	90	-	147	1050	945	420	46.970	
Котлы с закрытой камерой сгорания												
КС-Г-7С	7	70	189	-	90	-	40	690	292	528	18.292	
КС-Г-10С	10	70	189	-	90	-	60	690	292	575	20.436	

Марка	Параметр	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Отапливаемый объем, м ³	К.П.Д. %		Наличие водоподогревателя	Вес кг.	Габаритные размеры мм.			Цены с НДС	Внешний вид
					Твердое топливо	Газ			Высота	Глубина	Ширина		

Котлы отопительные серии КС-Г-25...КС-Г-8

КС-Г-25 премиум стандарт	25	250	625	-	90	-	67	939	582	412	24.693 23.898	
КС-Г-20 премиум стандарт	20	200	540	-	90	-	55	864	582	412	23.586 22.702	
КС-Г-16 премиум стандарт	16	150	380	-	90	-	53	825	537	366	19.602 18.751	
КС-Г-12,5 премиум стандарт	12,5	120	330	-	90	-	45,5	750	537	366	19.090 18.258	
КС-Г-10 стандарт	10	100	270 270	-	90	-	43,5	675	537	366	17.495	
КС-Г-8 стандарт	8	80	216	-	90	-	42	675	537	366	17.375	

Котлы отопительные серии КС-ГВ-25...КС-ГВ-8 с водоподогревателем

КС-ГВ-25 премиум стандарт	25	250	625	-	90	есть есть	68,5	939	582	412	28.671 27.903	
КС-ГВ-20 премиум стандарт	20	200	540	-	90	есть есть	57,5	864	582	412	27.436 26.605	
КС-ГВ-16 премиум стандарт	16	150	380	-	90	есть есть	55,5	825	537	366	22.939 22.142	
КС-ГВ-12,5 премиум стандарт	12,5	120	330	-	90	есть	48	750	537	366	22.499 21.659	
КС-ГВ-10 стандарт	10	100	270	-	90	есть	46	675	537	366	21.267	
КС-ГВ-8 стандарт	8	80	216	-	90	есть	54,45	675	537	366	20.779	

Марка	Параметр	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Отапливаемый объем, м ³	К.П.Д % не менее			Наличие водоподогревателя	Вес кг.	Габаритные размеры мм.			Цены с НДС	Внешний вид
					Твердое топливо	Газ	Дизельное топливо			Высота	Глубина	Ширина		


Котлы, работающие на твердом топливе (возможна работа на газе, дизельном топливе и пеллетах)

КС-ТГЖ-10	10	100	270	88	90	90	-	96	1100	850	430	30795
КС-ТГЖ-10 (а)	10	100	270	88	90	90	-	96	1100	850	430	34337
КС-ТГЖ-16	16	150	405	88	90	90	-	146	1250	850	540	37882
КС-ТГЖ-16 (а)	16	150	405	88	90	90	-	146	1250	850	540	41424
КС-ТГЖ - 25	25	250	675	88	90	90	-	230	1250	1200	540	48424
КС-ТГЖ- 25 (а)	25	250	675	88	90	90	-	230	1250	1200	540	51966
КС -ТГЖ-50	50	500	1350	88	90	90	-	380	1430	1400	700	76367
КС -ТГЖ-50 (а)	50	500	1350	88	90	90	-	380	1430	1400	700	79909
КС-ТГЖ-100	100	1000	2700	88	90	90	-	530	1750	1650	890	128000
КС-ТГЖ-100(а)	100	1000	2700	88	90	90	-	530	1750	1650	890	131542




Устанавливается по желанию заказчика	Горелка жидкотопливная, работающая на дизельном топливе с блоком автоматики на 10 кВт											На заказ
	Горелка жидкотопливная, работающая на дизельном топливе с блоком автоматики на 16 кВт											На заказ
	Горелка жидкотопливная, работающая на дизельном топливе с блоком автоматики на 25 кВт											На заказ
	Горелка жидкотопливная, работающая на дизельном топливе с блоком автоматики на 50 кВт.											На заказ
	Горелка пеллетная											На заказ
	Горелка, работающая на отработном масле											На заказ
	Горелка газовая, работающая на природном газе с блоком автоматики									10кВт		7.012
										16кВт		8.781
										25кВт		9.037
										50кВт		9.461
Комплект электрооборудования									10-16кВт		8.688	
									25кВт		8.688	
									50кВт		9.290	

Котел стальной шахтный длительного горения

Марка	Параметр	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Отапливаемый объем, м ³	К.П.Д % не менее			Наличие водоподогревателя	Вес кг.	Габаритные размеры мм.			Цены с НДС	Внешний вид
										Высота	Глубина	Ширина		
КСШ-25		25	250	675	88	-	-	-	400	1400	1280	940	93.280	

Котлы отопительные серии КВа

Марка	Параметр	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, м ²	Отапливаемый объем, м ³	К.П.Д % не менее			Наличие водоподогревателя	Вес кг.	Габаритные размеры мм.			Цены с НДС	Внешний вид
					Твердое топливо	Газ	Дизельное топливо			Высота	Глубина	Ширина		
КВа-58		58	550	1375	-	91	91	есть	170	1135	610	685	57.856	
КВа-81		81	800	2000	-	91	91	есть	210	1380	610	685	64.390	
КВа-116		116	1100	2750	-	91	91	есть	248	1380	790	830	74.451	
КВа-174		174	1700	4250	-	91	91	есть	305	1568	790	830	94.194	
КВа-233		233	2300	5750	-	91	91	есть	340	1660	790	830	110.395	